

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO, LA SICUREZZA, LA MANUTENZIONE E L'USO.

AVVISO: L'USO DI QUESTO TAPPETO ELASTICO VI ESPONE A RISCHI DI INCIDENTI SERI, CHE POSSONO CAUSARE LA POSSIBILE PARALISI O PERSINO LA MORTE IN CASO DI UNA CADUTA SULLA SCHIENA, SUL COLLO O SULLA TESTA, ANCHE QUANDO SI CADE SULLO STESSO TELO DA SALTO. SIETE PREGATI DI LEGGERE ACCURATAMENTE QUESTO MANUALE E TUTTE LE INFORMAZIONI CHE SONO FORNITE INSIEME CON IL TAPPETO ELASTICO PRIMA DEL MONTAGGIO O DI UTILIZZARE IL PRODOTTO. TENETE QUESTO MANUALE PER CONSULTARLO EVENTUALMENTE NEL FUTURO.

PRIMA DI COMINCIARE

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Il tappeto elastico Pro-Line è progettato e fabbricato per offrire a tutta la Vostra famiglia tanti anni di divertimento.

Per la Vostra sicurezza: leggete accuratamente questo manuale prima d'iniziare ad utilizzare questo tappeto elastico.

ATTENZIONE

Mai atterrare con il collo o con la testa.

Questo tipo d'atterraggio può provocare una possibile paralisi o la morte, anche quando si atterra sullo stesso telo da salto. Per ridurre i rischi d'atterraggio con la testa o con il collo, evitate le capriole.

Una sola persona alla volta sul tappeto elastico. L'uso non è raccomandato ai bambini di età inferiore a 6 anni. La presenza di più saltatori aumenta il rischio di perdita del controllo, la collisione e la caduta fuori dal tappeto elastico. Queste imprudenze possono causare infortuni gravi alla testa, al collo, alla schiena e alle gambe.

1. L'uso errato e l'abuso di questo tappeto elastico sono pericolosi e possono causare infortuni gravi.
2. I tappeti elastici sono attrezzi rimbalzanti che possano portare i saltatori ad altezze insolite, con una grande varietà di movimenti. L'utente rischia di infortunarsi gravemente quando rimbalza fuori dal tappeto elastico, cade sul telaio, sulle molle o atterra in un modo errato sul telo dal salto.
3. Leggete accuratamente il manuale prima d'iniziare ad usare questo tappeto elastico o di autorizzare l'utilizzo ad altri.
4. Prima dell'uso, controllate il tappeto elastico e sostituite tutti i pezzi che sono consumati, difettosi o mancanti con pezzi di ricambio originali.
5. Chi userà il tappeto elastico deve conoscere le raccomandazioni del fabbricante riguardanti il montaggio, l'uso e la manutenzione del tappeto elastico. Ogni utente deve essere consapevole dei suoi limiti nell'utilizzo del tappeto elastico. Affinché Voi possiate trarre vantaggio da questo attrezzo con sicurezza e piacere, in questo manuale troverete tutte le informazioni riguardanti le istruzioni per il montaggio, avvisi di sicurezza, tecniche raccomandate per progredire e manutenzione del tappeto elastico.

6. Il proprietario del tappeto elastico ha la responsabilità di assicurarsi che tutti gli utenti di questo tappeto elastico siano informati sufficientemente su tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso.
7. Una sola persona alla volta sul tappeto elastico.

SICUREZZA SUL TRAMPOLINO

Misure di sicurezza

- È essenziale lasciare abbastanza spazio sopra la testa, per tappeti elastici di questo tipo viene consigliato di solito un minimo di 7,3 metri dal pavimento al soffitto.
Per un uso in area aperta bisogna assicurarsi che accanto al tappeto elastico non siano presenti cavi elettrici, rami, cancelli o altro.
- Il tappeto elastico deve essere posizionato su una superficie in piano.
- Non lasciare nessun oggetto sotto il tappeto elastico
- La superficie del telo da salto deve essere pulita e asciutta.
- Non usare il tappeto elastico quando c'è vento forte.
- La persona che è ritenuta responsabile del tappeto elastico deve informare tutti gli utenti sulle regole, istruzioni, avvisi scritti sul manuale e sulla tabella.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Leggete attentamente tutte le istruzioni fornite assieme al tappeto elastico, prima di usarlo.
- Usate questo tappeto elastico soltanto sotto la sorveglianza di un adulto o di un supervisore.
- **Evitate le capriole**, in quanto possono essere usate solo da saltatori con esperienza, sotto severa sorveglianza e dopo un'istruzione professionale.
Per alcuni salti devono essere anche usate ulteriori misure di sicurezza. Gli incidenti più gravi avvengono effettuando le capriole.
- Lasciate salire un utente solo sul tappeto elastico; due o più utenti aumentano il rischio di infortunio causato da collisione, cadute dal tappeto elastico ed effetti indesiderati del telo da salto.
- Non usate il tappeto elastico sotto influenza di droga o alcolici.
- Non usate il tappeto elastico per saltare verso altri oggetti.
- Per stoppare il salto dovete piegare le ginocchia, prima che i vostri piedi vengano a contatto col telo da salto.
- Assicuratevi che il tappeto elastico non venga usato senza permesso o controllo.
- Prima di provare i salti più difficili, imparate bene i salti base e la posizione del corpo.
- **Non saltate sul o dal tappeto elastico, salite e scendete dal tappeto elastico usando se è possibile la scaletta. Una scaletta può essere acquistata come accessorio.**
- Evitate di saltare troppo a lungo e troppo in alto, controllate sempre i vostri salti.

- Tenete sempre lo sguardo sul telo da salto del tappeto elastico, altrimenti rischierete di perdere l'equilibrio e il controllo.
- Togliete tutti gli oggetti che possono essere di disturbo per l'utente. È essenziale lasciare abbastanza spazio sopra la testa. Non devono trovarsi oggetti sotto il tappeto elastico.
- **Usate il tappeto elastico soltanto quando il telo da salto è pulito e asciutto. Un telo da salto bagnato è estremamente scivoloso e non rende possibile un salto ben controllato e un atterraggio sicuro. Un telo da salto consumato o danneggiato deve essere sostituito immediatamente.**

Per ulteriori informazioni mettetevi in contatto con un istruttore competente.

DIRETTIVE PER IL MONTAGGIO

Questo trampolino può essere montato senza attrezzi.

Per il montaggio:

1. Il tappeto elastico deve trovarsi su una superficie piana.
2. Sopra il tappeto elastico ci deve essere un spazio libero di minimo 7,3 metri. Nelle vicinanze non devono esserci cavi elettrici, rami, cancelli e altri ostacoli.
3. **Il tappeto elastico deve essere distante al minimo 1,5 metri da muri o altri ostacoli.**
4. Non lasciate nessun oggetto sotto il tappeto elastico.
5. Durante il montaggio e smontaggio è consigliato usare dei guanti da lavoro per evitare infortuni.

IL MONTAGGIO

Consultate i disegni sulla pagina 21,22, 23.

Non sono necessari attrezzi speciali.

Proteggere le vostre mani con guanti da lavoro.

CURE E MANUTENZIONI

Fate in modo che gli animali domestici non salgano sul tappeto elastico; le unghie potrebbero danneggiare sia i cuscini sia il materiale del telo da salto.

Il tappeto elastico può essere usato soltanto da una persona alla volta. L'utente deve essere a piedi nudi, con calze o scarpe tipo da danza. Scarpe normali o scarpe da tennis non possono essere utilizzate. L'utente deve togliersi tutti gli oggetti contendenti che possano causare infortuni o danneggiare il telo da salto. Oggetti duri o taglienti non devono avere nessun contatto con telo da salto.

MANUTENZIONI

Il tappeto elastico è stato costruito con i materiali migliori. Potete dare alla Vostra famiglia tanti anni di divertimento ed esercizio. Solo se il tappeto elastico viene mantenuto nel modo adeguato questo tempo sarà prolungato e il rischio di infortuni sarà limitato.

Rispettate sempre le seguenti direttive.

Prima dell'uso controllate il tappeto elastico e sostituite i pezzi consumati, difettosi o mancanti con pezzi di ricambio. Le seguenti circostanze rappresentano un pericolo potenziale e aumentano il rischio di infortunio:

- Buchi e perforazioni del telo da salto;
- Scuciture nel telo da salto;
- Telaio e gambe piegate o rotte;
- Molle rotte o mancanti;
- Il cuscino mancante o malmesso;
- Telo da salto in pendenza;
- Oggetti contendenti sul telaio.

Se una delle circostanze sopra menzionate si realizza, il tappeto elastico deve essere smontato e ne deve essere impedito l'utilizzo.

Il materiale del telo da salto e i cuscini possono essere danneggiati dalle temperature elevate. Fate in modo che il tappeto elastico non abbia nessun contatto con fuoco, scintille e fuochi d'artificio.

Non utilizzate mai detergente per pulire il tappeto elastico. I detergenti possono causare danni al tappeto elastico, usate soltanto acqua pulita per pulire il tappeto elastico.

CONSIDERAZIONI SPECIALI

Vento

Con vento forte il tappeto elastico può ribaltarsi. Una possibilità per evitare questo è di fissare il tappeto elastico per terra. Non dimenticate di togliere questo fissaggio prima di saltare sul tappeto elastico. Un kit di fissaggio può essere acquistato come accessorio.

Spostamento

Se è necessario spostare il tappeto elastico, bisogna farlo come minimo in due persone. Consigliamo prima di spostarlo di fissare le giunte con del nastro adesivo per evitare che si smontino. Dopo averlo spostato deve essere sempre controllato prima dell'uso.

GARANZIA

Telaio di acciaio	5 anni
Molle	1 anno
Telo da salto	2 anni
Cuscino protettivo	1 anno

La garanzia vale dalla data di acquisto e solo per difetti di fabbrica.

Questo prodotto è stato collaudato per soddisfare i requisiti specifici. In seguito ad un uso non adeguato o improprio, l'attrezzo può subire sforzi al quale non è preparato. L'uso insolito o improprio, rendono la garanzia invalida.

Funsalto NON è responsabile dei danni diretti, indiretti, specifici, conseguenti o altri danni come la mancanza di guadagno, la perdita di reddito o di profitto, il costo per la rimozione, l'installazione o altri risultati conseguenti all'utilizzo del prodotto e tutti i tipi di attività in relazione.

PER EXTRA INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE IL VOSTRO RIVENDITORE.